
Datum: 20.09.2021 **Ort:** Erweiterungsbau 03.010 **Uhrzeit:** 13:30 **Aktenzeichen:** p1uo-ri-210921

Thema: Sitzung des Arbeitsschutzausschusses

Teilnehmer: Herr Utke P1, Herr Trenner SiBe P1KK, Herr Lau SiBe P1KD, Herr Steinecke BRAT, Frau Kühn Betriebskrankenschwester, Herr Rieck P1UO, Frau Klug P1UO

Verteiler: Teilnehmer, SiBe, P, K, P1, P1E, P1K, P1KM, P1KD, P1KK, P1KT, P1U, P1T, P1TA, P1TB, P1TG, KE, KF, KP, PM, GB, GC, GI, GR, GQ, GU

Protokollführer: Herr Rieck/ P1UO
Name/OE

21.09.2021
Datum


Unterschrift

-
- Tagesordnung:**
1. Offene Punkte aus der vergangenen Sitzung
 2. Analyse des Unfallgeschehens
 3. Beratung über Maßnahmen und Einrichtungen zur Vermeidung von Unfall- und Gesundheitsgefahren
 - Gripeschutzimpfung
 - Problematik der Nutzung und Wartung von Atemschutzgeräten
 - Qualifikation Atemschutzgerätewart
 - Prüfung von Steigleitern
 4. Ergebnisse der Anlagenbegehungen entsprechend Begehungsplan und Audits
 - Begehungen
 - Sicherheitsaudits
 5. Arbeitsschutzmanagementsystem
 - SCC Re-Zertifizierung
 - AMS-Ziel 2021 - SturzFrei
 6. Einführung neuer Arbeitsschutzmittel
 - Beschaffung Arbeitsschutzbekleidung
 - Beschaffung der HSE-Software „Quentic“
 - Ausschreibungen in Vorbereitung
 7. Neuerungen im staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Regelwerk
 8. Sonstiges/Diskussion
 - Punkte der Sicherheitsbeauftragten
 - Punkte des Betriebsrates
 - Termine

TOP/Aufgabe/Thema	Termin/verantw.																																																																																																																															
<p>0. Offene Punkte aus der vergangenen Sitzung</p> <p>Die Leiter sind aufgefordert, die Informationen aus den ASA-Protokollen allen Beschäftigten Ihrer OE zugänglich zu machen. Zusätzlich sind die ASA-Protokolle nun auch im Intranet unter der Kachel Arbeitsschutz verfügbar.</p> <p>1. Analyse des Unfallgeschehens</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">2021</th> <th colspan="4">Standort Rubenow mit ANÜ und Azubi</th> <th colspan="3">Stand : 20.09.2021</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Arbeitsunfälle</th> <th colspan="3">Wegeunfälle</th> </tr> <tr> <th>Monat</th> <th>angezeigt BG/LAGuS</th> <th>SCC- relevant</th> <th>nicht angezeigt</th> <th>gesamt</th> <th>angezeigt BG/LAGuS</th> <th>nicht angezeigt</th> <th>gesamt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Januar</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Februar</td><td>3</td><td>5</td><td>1</td><td>6</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>März</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>April</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Juni</td><td>2/1*</td><td>4</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>Juli</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1/1*</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>August</td><td>1/3*</td><td>4</td><td>2</td><td>6</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>September</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Oktober</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>November</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dezember</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Summe 2021</td> <td>9/4*</td> <td>20 <small>Quote ca. 19,7 (Quote 2. Quartal ca. 19,5)</small></td> <td>13</td> <td>33</td> <td>5/1*</td> <td>1</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Meldung an andere BG</p> <p>Im Berichtszeitraum (18.06.2021 – 20.09.2021) ereigneten sich am Standort KGR 8 Arbeitsunfälle (AU) und 4 Wegeunfälle (WU). Davon waren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 AU meldepflichtig nach § 193 SGB VII (BG ETEM, LAGuS) und nach SCC (1 x KPW/Azubi) • 2 WU meldepflichtig <p>Folgende Gefährdungen traten bei den 8 AU auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unkontrolliert bewegte Teile 3 x • Gefährliche Oberflächen 4 x • Stolpern-Rutschen-Stürzen (SRS) 1 x <p>Der aktuelle Stand der SCC-Quote liegt damit bei ca. 19,7 und hat sich somit von 19,5 (2. Quartal 2021) etwas erhöht.</p> <p>Im Berichtszeitraum wurden 8 Beinaheunfälle/kritische Situationen gemeldet. Maßnahmen zur Abwendung der Gefährdung wurden festgelegt und umgesetzt.</p>	2021	Standort Rubenow mit ANÜ und Azubi				Stand : 20.09.2021			Arbeitsunfälle				Wegeunfälle			Monat	angezeigt BG/LAGuS	SCC- relevant	nicht angezeigt	gesamt	angezeigt BG/LAGuS	nicht angezeigt	gesamt	Januar	1	2	1	4	0	0	0	Februar	3	5	1	6	1	0	1	März	1	3	4	7	0	0	0	April	0	0	1	1	0	0	0	Mai	1	2	2	3	0	1	1	Juni	2/1*	4	1	4	1	0	1	Juli	0	0	1	1	1/1*	0	2	August	1/3*	4	2	6	2	0	2	September	0	0	0	1	0	0	0	Oktober								November								Dezember								Summe 2021	9/4*	20 <small>Quote ca. 19,7 (Quote 2. Quartal ca. 19,5)</small>	13	33	5/1*	1	7	
2021		Standort Rubenow mit ANÜ und Azubi				Stand : 20.09.2021																																																																																																																										
	Arbeitsunfälle				Wegeunfälle																																																																																																																											
Monat	angezeigt BG/LAGuS	SCC- relevant	nicht angezeigt	gesamt	angezeigt BG/LAGuS	nicht angezeigt	gesamt																																																																																																																									
Januar	1	2	1	4	0	0	0																																																																																																																									
Februar	3	5	1	6	1	0	1																																																																																																																									
März	1	3	4	7	0	0	0																																																																																																																									
April	0	0	1	1	0	0	0																																																																																																																									
Mai	1	2	2	3	0	1	1																																																																																																																									
Juni	2/1*	4	1	4	1	0	1																																																																																																																									
Juli	0	0	1	1	1/1*	0	2																																																																																																																									
August	1/3*	4	2	6	2	0	2																																																																																																																									
September	0	0	0	1	0	0	0																																																																																																																									
Oktober																																																																																																																																
November																																																																																																																																
Dezember																																																																																																																																
Summe 2021	9/4*	20 <small>Quote ca. 19,7 (Quote 2. Quartal ca. 19,5)</small>	13	33	5/1*	1	7																																																																																																																									

2. Beratung über Maßnahmen und Einrichtungen zur Vermeidung von Unfall- und Gesundheitsgefahren

Grippeschutzimpfung

- Die diesjährige Grippeschutzimpfung ist ab dem 20.09.2021 angelaufen. Die Impfung wird allen Beschäftigten (auch Auszubildenden, Studierenden und ANÜ-Mitarbeitern/innen) kostenlos angeboten. Sie wird besonders chronisch Kranken, Schwangeren, über 60-Jährigen und Personen mit häufigem Publikumsverkehr empfohlen.

Problematik der Nutzung und Wartung von Atemschutzgeräten

- Das derzeit genutzte Gebläsesystem für Asbestarbeiten *Dräger Bel Air* wird vom Hersteller nicht mehr supportet. Somit kann in naher Zukunft die Einsatzbereitschaft aufgrund fehlender Akkus, Filter, Ersatzteile o. Ä. nicht mehr sichergestellt werden.
- Aus diesem Grund wurde nach einem Tragetest ein neues System von Sundström beschafft, welches bereits 01/2021 geliefert wurde.
- Die Nutzung des Systems von Sundström ist derzeit aufgrund fehlender Unterlagen zur Durchführung einer Dichtigkeitsprüfung und eines Wartungsplans nicht möglich.
- Die OE P1KM sowie P1KD sind mit der Beschaffung der fehlenden Unterlagen usw. beauftragt.

P1KD, P1KM
30.11.2021

Qualifikation Atemschutzgerätewart

- Die Befähigung/Ausbildung der Personen, die derzeit mit der Wartung der Atemschutzsysteme beauftragt sind, entspricht nicht den gesetzlichen Anforderungen gem. DGUV-Regel 112-190.
- Die Qualifikationen müssen herstellerbezogen erfolgen und mind. alle 5 Jahre aktualisiert werden. Sie kann an Hauptstellen für das Grubenrettungswesen, Feuerweherschulen sowie bei Herstellern von Atemschutzgeräten erworben werden.
- Die fehlenden Ausbildungen werden nachgeholt. Im November erfolgt bereits die Qualifizierung der Atemschutzgerätewarte durch die Firma 3M, in Form einer Inhouse-Schulung.

Prüfung von Steigleitern

- Derzeit findet keine wiederkehrende Prüfung der ortsfesten Steigleitern auf dem EWN-Gelände statt (Gesetzliche Grundlagen: Landesbauordnung, ArbStättV, BetrSichV, ASR A1.8 Verkehrswege, ASR 2.3 Flucht- und Rettungswege, DGUV-I 208-032).
- Art, Umfang und Fristen der wiederkehrenden sicherheitstechnischen Prüfungen von ortsfesten Steigleitern richten sich nach dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung unter Beachtung der Hinweise des Herstellers (DGUV-I 208-032).

- Es empfiehlt sich die jährliche Prüfung; je nach Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung kann diese Frist verlängert (z. B. in trockener Umgebung) bzw. verkürzt (z. B. in aggressiver Umgebung) werden.
- Die Prüfungen sind von einer sachkundigen Person durchzuführen und zu dokumentieren.
- Eine interne Festlegung zur Organisation und Durchführung der geforderten Prüfungen ist festzulegen.
- Es werden Mitarbeiter an der Qualifizierung „Befähigte Person zur Prüfung von Steigleitern und Steigeisengängen“ teilnehmen und anschließend beauftragt.

P1
30.11.2021

3. Ergebnisse der Anlagenbegehungen entsprechend Begehungsplan und der internen Sicherheitsaudits

Begehungen

Im Berichtszeitraum fanden drei Anlagenbegehungen nach BAW 24/2001 des Leiters der Anlage mit der Arbeitsmedizin, dem Betriebsrat und der Arbeitssicherheit statt. Die Begehungen wurden in folgenden Bereichen durchgeführt:

- Begehung 14.07.2021 P1TG, GU
→ von GU noch keine Rückmeldung über die Abarbeitung der Mängel erhalten
- Begehung 09.08.2021 P1KD - Kontrollbereich
→ alle Mängel wurden abgestellt
- Begehung 13.09.2021 P1KK - ZLN
→ Mängel befinden sich in der Abarbeitung

Sicherheitsaudits

Im Berichtszeitraum fand ein Audit auf Grundlage der SCC-Anforderungen und des BG-Verfahrensgrundsatzes statt.

Auditierte: Gefahrstoffbeauftragte Rheinsberg
Thema: Organisation und Zuständigkeiten des Gefahrstoffmanagements Rheinsberg

4. Arbeitsschutzmanagementsystem

SCC Re-Zertifizierung

Die Re-Auditierung fand am 07. und 08.09.2021 am Standort Lubmin/Rubenow und am 09.09.2021 am Standort Rheinsberg statt. Das SCC-Zertifikat konnte erfolgreich verlängert werden und ist nun bis 09/2024 gültig.

Die Auditoren der BG ETEM stellten Nebenabweichungen fest, die in einem Auditbericht ca. Mitte Oktober dargelegt werden. Die Frist zur Abarbeitung der Nebenabweichungen beträgt 6 Monate.

AMS-Ziel 2021 - SturzFrei

Im August und September fand an beiden Standorten der EWN ein Stolperparcours mit Handlaufsimulator statt. Insgesamt nahmen an der praktischen Unterweisung ca. 720 Personen teil.

Bisher gab es im Jahr 2021 vier meldepflichtige Arbeitsunfälle und drei meldepflichtige Wegeunfälle mit insgesamt fast 90 Ausfalltagen, deren Ursache SRS (Stolpern, Rutschen, Stürzen) waren. Eines der AMS-Ziele dieses Jahres ist es, durch praktische Unterweisungen gezielt unterschiedliche Gefahrenquellen im betrieblichen Alltag aufzuzeigen und die Beschäftigten dafür zu sensibilisieren, um damit die meldepflichtigen Arbeitsunfälle aufgrund SRS-Unfälle auf ≤ 4 zu senken.

5. Neuerungen im staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Regelwerk

ASR A2.2: Maßnahmen gegen Brände

ASR A3.5: Raumtemperatur

ASR A4.2: Pausen- und Bereitschaftsräumen

ASR V3a.2: Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel

TRGS 505: Blei

TRBS 1203: Zur Prüfung befähigte Personen

DGUV Information 203-072: "Wiederkehrende Prüfungen elektrischer Anlagen und ortsfester Betriebsmittel - Fachwissen für Prüfpersonen"

6. Einführung neuer Arbeitsschutzmittel

Beschaffung Arbeitsschutzbekleidung

Alle Lose sind beauftragt.

Beschaffung der HSE-Software „Quentic“

Die Ausschreibung ist im Gange. Ein Zuschlag wird voraussichtlich Ende Oktober erteilt.

Ausschreibungen in Vorbereitung

Tyvek Schutzanzüge, Schutzhandschuhe

7. Sonstiges/Diskussion

Punkte der Sicherheitsbeauftragten

- Im Sanilab II wird ein zweiter Handlauf aufgrund der Breite der Treppe (Innenbereich und Außentreppe) benötigt.
- Zudem soll eine Prüfung der Handläufe im Verwaltungsgebäude auf Beschädigungen erfolgen sowie eine Prüfung, ob die Handläufe aus Edelstahl aufgrund der geringeren Keimbelastung installiert werden können.

KPA/
30.11.2021

<p><u>Punkte des Betriebsrates</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Anfrage: ob das 30-Zonen-Schild an der Einfahrt zum Hafen noch aktuell ist oder demontiert werden kann. <p><u>Termine</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Nächste ASA 29.11.2021• Nächste Sibe-Infoveranstaltung 15.11.2021• Nächste Fußvermessung am 07.10.2021 (8 - 9 Uhr Azubis, 9 - 10 Uhr Studenten, 10 - 11 Uhr EWN)	<p>P1KT/ 30.11.2021</p>
---	-----------------------------

Besprechungsleitung:

Volker Utke/P1
Name/OE

15. NOV. 2021
Datum


Unterschrift