

## ÜBERSICHT ARBEITS- UND WEGEUNFÄLLE AM STANDORT KGR 4. QUARTAL 2022

Datum	OE	AU/ WU	meldepflichtig		ohne Arbeits- ausfall	Gefährdung	Ort	Kurzbeschreibung
			BG ETEM	SCC				
06.10.22	P1US	AU	0	0	1	SRS	Vor dem Tor zum ZLN	Der Verunfallte fuhr mit dem Fahrrad in Richtung ZLN. Dabei hatte er eine Aktentasche in der Hand, die gegen den Lenker stieß und dadurch kam es zum Sturz.
12.10.22	P1KD (RIS ANÜ)	AU	0	0	1	Unkontrolliert bewegte Teile	GSG am Fahrstuhl	Kam von der Stechuhr und wollte durch die Mitteltür zum Fahrstuhl. Es gab einen Durchzug im Gebäude, sodass die Mitteltür aufschlug und der Verunfallten am rechten Ellenbogen getroffen wurde.
13.10.22	P1KT	AU	1	1	0	Unkontrolliert bewegte Teile	Shedhalle, Schweißerwerkstatt	Bei Trennarbeiten mit dem Winkelschleifer ist dem Verunfallten der Winkelschleifer in der Hand verrutscht und er ist mit der Scheibe gegen die linke Hand gekommen.
13.10.22	KPW (Azubi)	AU	1	1	0	SRS	Greifswald BBW Sporthalle	Bei einem betrieblichen Volleyballspiel ist der Verunfallte gesprungen. Er ist mit dem rechten Fuß seitlich auf dem Boden aufgekommen und hat ein Knacken und einen plötzlichen starken Schmerz im rechten Fuß verspürt.
18.10.22	P1KD (RIS ANÜ)	AU	0	0	1	SRS	Nord 1, AS 1 - aktiver Teil	Beim Entkleiden des Asbestschutanzugs ist der verunfallte mit dem rechten Fuß auf den Schuh eines Kollegen getreten, dabei umgeknickt.
19.10.22	P1UK	AU	0	0	1	SRS	Treppe Erdgeschoss (Westgiebel) VWG 1	Der Verunfallte wollte das Gebäude verlassen. Beim Herabgehen der Treppe hat er die letzte Stufe verfehlt, ist mit dem linken Fuß aumgeknickt und nach vorn gefallen.
24.10.22	P1ED	WU	0	0	1	SRS	HGW, Am Fischmarkt - Ecke Baderstraße	Der Verunfallte war auf dem Heimweg von der Arbeit. Er wollte mit dem Rad vom Markt in die Baderstraße einbiegen. Dabei kam er auf der nassen Straße ins Rutschen und stürzte auf die linke Seite.
27.10.22	P1KD (RIS ANÜ)	AU	0	0	1	Unkontrolliert bewegte Teile	DAB, Nord I, Block 2	Der Verunfallte kniete beim Trennschneiden. Die Flex hat sich verkantet, schlug gegen das linke Knie und schnitt in die Haut.
11.11.22	KPW (Azubi)	AU	0	0	0	Gefährdung durch Menschen	BBW Greifswald, Zerspanungshalle	In der Zerspanungshalle arbeitete ein Auszubildender an der Bohrmaschine. Der Verunfallte hat ihn von hinten angestoßen. Dadurch ist der Auszubildende erschreckt, hat sich ruckartig umgedreht und mit dem Fuß gegen das Knie vom Verunfallten getreten.
16.11.22	P1KD (RIS ANÜ)	AU	0	0	1	Schwere dynamische Arbeit	Betriebsbahnhof, Bahnsteig 3	Beim Ziehen eines Wasserschlauches hat der Verunfallte sich mit den Beinen vom Boden abgestemmt. Dabei verspürte er einen plötzlichen Schmerz in der rechten Wade.
17.11.22	P1KM	AU	1	1	0	SRS	Treppe vor Gelände der WEA	Beim Verlassen des Geländes der WEA hat der Verunfallte auf der Treppe die erste Stufe verfehlt. Ist abgerutscht und mit dem Rücken gegen den Türpfosten gefallen.

21.11.22	P1KT	WU	1	0	0	Bewegte Transportmittel	HGW, Schönwalder Landstr., Hans-Beimler-Str.	Der Verunfallte war auf dem Weg zur Arbeit. Er fuhr im PKW geradeaus auf der Schönwalder Landstraße in Richtung Eldena, als aus der Einmündung Hans-Beimler-Straße ein PKW in Schlangenlinien kam und mit seinem Fahrzeug auf der Fahrerseite zusammenstieß.
22.11.22	P1KT (RIS ANÜ)	AU	0	0	1	SRS	Vor BGB Ostseite	Der Verunfallte war auf dem Weg zur PKW-Abstellfläche und wollte nach Hause fahren. Er übersah den Absatz der Betonplatten, stolperte darüber und fiel mit der rechten Seite auf die Betonplatte.
23.11.22	P1KT	AU	0	0	1	SRS	BGB, Treppenhaus	Beim Heruntergehen der Treppe von der letzten Stufe abgerutscht und dann mit dem linken Fuß nach außen umgeknickt. Konnte sich noch am Geländer festhalten.
24.11.22	P1KD	AU	1	1	0	Unkontrolliert bewegte Teile	Block 6, vor dem Eingang	Beim Anheben des Absperrsockels ist dem Verunfallten der Botensockel aus der Hand gerutscht und direkt auf den Knöchel des linken Fußes gefallen.
28.11.22	P1KT	AU	0	1	0	Unkontrolliert bewegte Teile	Nördliche Seite Einlaufkanal	Hat den Zaun von gestrüpp befreit und wollte Schnittgut aufheben und zusammentragen. Dabei gebückt und einen Zweig, der zurückschlug, ins linke Auge bekommen.
29.11.22	P1KK	AU	1	1	0	Gefährliche Oberflächen	Verladehalle, Halle 3 ZLN	Bei Anschlagarbeiten am Kranhaken und Spreader hat der Verunfallte sich die Hand gequetscht.
29.11.22	P1KD	AU	0	1	0	SRS	Außentreppe Sanilab	Beim Herabgehen der Treppe ist der Verunfallte von einer Stufe abgerutscht und nach vorn gefallen. Dabei hat ihn ein vor der Treppe stehender Kollege aufgefangen.
30.11.22	P1US	AU	1	1	0	Absturz	Apparatehaus I, Raum A101.2	Der Verunfallte ist von der Leiter des Arbeitsgerüsts abgerutscht. Ist etwa 30-40cm gefallen, hatte sich abgefangen. Ist jedoch vorne links auf den Rippenbogen gefallen.
07.12.22	PMN	AU	1	1	0	Gefährliche Oberflächen	Außenanlagen Westbogen	Beim Aussteigen aus dem Dumper ist der Verunfallte abgerutscht und mit dem Arbeitshandschuh der rechten Hand am Türschloss hängengeblieben. Dadurch hing er ruckartig kurzzeitig mit dem ganzen Körpergewicht am rechten Arm.
08.12.22	KFR	WU	0	0	1	Bewegte Transportmittel	Landstr. Zwischen Voddow und Karrin	Die Verunfallte fuhr mit dem PKW in Richtung Karrin. Sie kam auf eisglatter Fahrbahn auf einer Fahrbahnebenheit ins Schleudern. Sie bremste das Fahrzeug, es drehte sich und streifte einen Baum mit der Beifahrerseite. Dann kam das Fahrzeug auf dem Acker zum Stehen.
08.12.22	P1KD (ANÜ BSR)	AU	0	0	1	SRS	Schotterweg hinter GSG	Bei Schnee und Glätte ist der Verunfallte ausgerutscht und auf den Rücken gefallen.
08.12.22	P1TG	WU	0	0	1	SRS	Weg zwischen Tor und innerer Wache ZLN	Sturz auf glatter Straße
12.12.22	P1KK	WU	0	0	1	SRS	Treppe vor dem Haus	Der Verunfallte rutschte auf der Treppe letzte Stufe vor dem Haus aus und fiel auf sein Gesäß.
<b>Summe Quartal</b>			<b>8</b>	<b>9</b>	<b>13</b>			

\*Meldung an andere BG

Stand: 09.01.2023

Weitere Informationen bzw. Erläuterungen zu Arbeits- und Wegeunfällen können in der OE P1UO angefordert werden.

# ÜBERSICHT BEINAHEUNFÄLLE/KRITISCHE SITUATIONEN AM STANDORT KGR

## 4. QUARTAL 2022

Datum	OE	Gefährdung	Ort	Kurzbeschreibung Beinaheunfall/kritische Situation
11.11.22	P1UO	Gefährdungen durch Absturz	Westseite ZLH	Mitarbeiter der Firma Schubeck bauten ein Konsolengerüst zurück und transportierten die Gerüstbauteile über ein Fassadengerüst auf das Dach. Ein Mitarbeiter stand dabei in ca. 3-3,5 m auf dem Fassadengerüst, um Teile anzunehmen. Der Mitarbeiter hatte dabei den Seitenschutz, sowie den Geländer- und Zwischenholm zur Fassadenseite entfernt. Er trug dabei <u>keine</u> PSAGa, welche in diesem Fall zwingend vorgeschrieben ist. Es bestand eine potenzielle Absturzgefahr, <b>der Vorgang ist als sehr kritisch eingestuft.</b>
10.11.22	P1UO	Gefährdungen durch Absturz	Südseite Zentr. Doku.	Zwei Mitarbeiter der Firma IRB Iso-Rüst-Bau GmbH arbeiteten beim Abbau eines Gerüsts ohne die PSAGa. Einer der Mitarbeiter befand sich dabei in einer Höhe von ca. 4 m. Auf Nachfrage bei den Mitarbeitern bejahten diese das Vorhandensein der nötigen PSA vor Ort! Es bestand Absturzgefahr, <b>der Vorgang ist als kritisch einzustufen.</b>
30.11.22	Global	Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen	Büro- und Dienstgebäude ZLN	Eine Tür, die als Fluchtweg gekennzeichnet ist, war abgeschlossen.
06.12.22	KE	Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen	VWG I - Raum 128	Beim Öffnen einer Schranktür brach diese an zwei Stellen aus der Schrankwand. Der MA fing mit der Schulter die Tür ab.
07.12.22	P1UO	Gefährdungen durch Absturz	Rohrbrückenübergang neue Medientrasse Str. 4 nördl. ZAW	Ein MA der Firma Ostseegerüstbau stand auf der letzten Lage eines Gerüsttreppenturms und legte die Schutzplane aus. Auf der letzten Lage waren keine Vertikalstützen mit Geländer- und Zwischenholm aufgebaut. Der MA trug keine PSAGa, diese lag im Baufahrzeug, das neben dem Gerüst stand.
13.12.22	KFW	Elektrische Gefährdungen	VWG I - Raum 624	Bei der Betätigung des Lichtschalters berührte die MA mit dem Ringfinger der rechten Hand die Metallkralle der darunter befindlichen Steckdose. Hierbei erlitt die MA einen kurzen Stromschlag.
13.12.22	P1E	Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen	Nordseite VWG I	Beim Passieren der Nordseite fielen der Mitarbeiterin Eisstücke vor die Füße, vermutlich durch Ablösungen vom Dach und den Fensterbänken
18.12.22	P1UO	Gefährdungen durch Absturz	Rohrbrücke A Stütze 3 – östl. Block 1	Ein MA der Firma IRB trug beim Rückbau des Gerüsts keine PSAGa. Beide Mitarbeiter trugen unter der Rohrbrücke nicht die geforderten Sicherheitshelme gem. BAW Rohrbrücke. Der MA sagte aus, er wüsste, dass er bei dieser Arbeit eine PSAGa tragen muss. Auch war bekannt, dass Sicherheitshelme zu tragen sind.
19.12.22	PME	Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen	GSG - Haupttreppenhaus zum KB-Eingang	Die Fluchtwegsbeschilderung löst sich von den Wänden und klemmt irgendwo. Zusätzlich wird im Treppenhaus geraucht.

20.12.22	PME	SRS	GSG - Haupttreppenhaus zum KB- Eingang	Im Weg / Fluchtweg am AS6 läuft Öl auf dem Boden aus
20.12.22	P1KM	Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen	Unter der Rohrbrücke B an Stütze 7	Ein MA der Arbeitssicherheit stellte sich nicht vor, war nicht unterwiesen und stand im Wege herum. Der MA setzte sich der Gefahr von Dampf aus.

Stand: 09.01.2023